

AUTO+60X™
paberipurustaja


Alustage siit























2min






1


2




3



4



5



AUTO+ paberipurustajate võrdlev tabel

AUTO+ SHREDDERS

FEATURE COMPARISON	LIGHT USE		EVERYDAY USE					HEAVY USE			
Model	60X	80X	100X	100M	200X	300X	300M	500X	500M	750X	750M
Security level	P3		P3	P5	P3	P3	P5	P4	P5	P4	P5
Bin Capacity (sheets)	100	150	150	280	325	450	670	850	1100	1250	1400
Users	1		1-2		1-5	5-10		10-20		20+	
HANDS FREE SHREDDING											
Sheet Capacity	60	80	100	100	200	250	250	500	500	750	750
Staples and Paper Clips	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Intelligent Jam Clearance		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Lockable Chamber					Optional	✔	✔	✔	✔	✔	✔
MANUAL FEED SHREDDING											
Manual feed sheet capacity	5	6	6	6	7	8	8	10	9	12	10
Jam Free Technology						✔	✔	✔	✔	✔	✔
Bin Capacity (Litres)	15L	20L	26L	26L	32L	40L	40L	80L	80L	115L	115L
Shreds Credit Cards	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Intelligent™ Power Save		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Bin Full Indicator		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Illuminated Status Symbols			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Shreds CDs					✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Castors for Mobility					✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Intelligent™ SelfOil™								✔	✔	✔	✔
Continuous operation								✔	✔	✔	✔



AUTO+60X™

Paberipurustaja kasutusjuhend

Automaatne söötmine

Auto+ 60X paberipurustaja on loodud automaatselt kuni 60 lehe purustamiseks automaatsöötja sahtlist ja kuni 5 lehe korraga purustamiseks käsisööduavast. Automaatsöödu sahtel on disainitud selliselt et võimaldab söötmist ka klammedatud või kirjaklambriga kinnitatud dokumentidele, automaatselt tõmmatakse purustusavasse vaid mõne lehe kaupa et vähendada kinnikiilumise jmt. riske.



Vältimaks vigastuste ohtu, palun jälgige toote kasutamisel järgmisi ohutusnõudeid:

* Veenduge et masina toitekaabel on ühendatud lihtsasti ligipääsetavasse seinakontakti, ning veenduge et möödujad ei takerduks toitejuhtmesse.
* Katse kvalifitseerimata töötaja poolt masinat parandada tühistab seadme garantii. Palun viige vea ilmnemisel seadme tarnijale.
* Ühendage seinapistikust lahti enne seadme liigutamist või kui seadet ei kasutata pikemat aega.
* MITTE tööd jätkata kui toitejuhe või toitejuhtme pistik on vigastatud.
* Ärge ühendage elektripesadesse seadmeid üle lubatud võimsuse piirmäära - see võib põhjustada tulekahju.
* Ärge kasutage sobimatuid pikenduskaableid.
* Ärge kasutage kohtades kus on oht veega kokkupuuteks
* Ärge kasutage suruõhku ega -puhastusvahendeid.
* Ärge pihustage aineid purustajasse.
* Ärge sisestage autosöödu sahtlisse avamata rämpsposti, ajakirju, köiteid jmt.

Kuigi antud paberipurustaja on loodud vastamaks ohutusstandarditele UL60950-1 ja EN60950-1 kaasa arvatud ka "ligipääsetavuse kontroll-proovidele", ärge kasutage paberipurustajat laste ja lemmikloomade ligiduses.

Hoiatusmärgised


Ohutus eelkõige



Tähendab et olge ettevaatlik sest pikad juuksed võivad lõiketeradesse kinni jääda.


Tähendab et olge ettevaatlik lipsude ja muu lahtise riietusega mis võib lõiketeradesse kinni jääda.


Tähendab et olge ettevaatlik lahtiste ehetega mis võivad lõiketeradesse kinni jääda.


Ärge pange kätt söötja avasse. Lõiketerad !


Hoidke lapsed paberipurustajast eemal


Aerosoole MITTE kasutada !



Käsisöödust korraga purustatavate lehtede arv.


Tähendab et paberipurustaja saab hakkama väikeste klabritega


Tähendab et paberipurustaja saab hakkama kirjaklambritega.


MITTE õlitada, kasutage vaid Rexeli õlilehti

Juhtpaneel ja indikaatorid


Tagasi


Auto


Pidev ummistumise vältimine



Mahajahtumise indikaator - näitab et masin jahtub

Auto+ 60X paberipurustamise võimekus

Auto+ 60X võimaldab purustada järgnevalt:



* 60 lehte
* klammerdatud kuni 25mm nurgast
* 26/6 ja 24/6 mõõdus klambrid
* väikesemõõtmelist paberit asetatud keskele



* 60 lehte
* kirjaklambriga köitetud kuni 25mm nurgast
* Purustab kuni 0,9mm paksusest traadist kirjaklambreid
* Kuni 100gr/m2 paberit (AINULT käsisöödust)



* A3 pooleks murtult maksimaalselt 2 lehte korraga
* 60 lehte
* 80gr/m2 paber
- A4 leht 210x297mm
- A5 leht 148x210mm
- A3 leht pooleks murtud A4 suuruseni

Auto+ 60X purustab käsisöödust:



Paksu paberit või kartongi



mitu pooleksmurtud lehte (näiteks A3 lehed pooleks murtult)



Avamata kirju (rämpspost)



Läikpaberit või kahepoolsed trükised

Auto+ 60X EI PURUSTA järgnevat:



Pakse klambreid. Jälgige et klambri jalg ei oleks pikem kui 6mm.



Suuri kirjaklambreid. Jälgige et kirjaklambri pikkus ei ületaks 32mm.



Plastiklehti, lamineeritud dokumente, kilekaasi.



Plekk-klambreid



Köidetud dokumente



Kleepetikette



Köidetud ajakirju või muid mitme klambriga köidetud dokumente.

1. esmane kasutus

1. Pakkige purustaja lahti.
2. Ühendage vooluvõrku.
3. Veenduge et sisse/välja lülimise nupp seadme tagaküljel oleks asendis "ON".
4. Purustamisvalmis seadmiseks liigutage liuglüliti automaatrežiimi asendisse (>).
   Nüüd olete paberipurustamiseks valmis.
5. Et panna purustajasse paber, tõstke kaane kinnitus üles ja asetage dokumendid söötjasse. Söötja kaan on avatav kuni 90-kraadi. Pange söötjasse korraga kuni 60 lehte. Ärge pange dokumente üle MAX taseme märgise, see võib purustajat kahjustada.
6. Purustaja asub automaatselt dokumente purustama alles PÄRAST söötja kaane kinni panemist.
7. Kui automaatsöötjas on peale purustamise lõppu ikka veel paberit, proovige avada ja uuesti sulgeda söötja kaant.
8. Kui teil on vaid kuni 5 lehte purustada, saate seda teha ka käsitsi söödu avast, eeldusel et automaatsöötja sahtel on tühi.

2. tagasi pöörlemise nupp

1. Kui teil peaks tekkima vajadus paber tagurpidi väljastada, nupp ⏮ käivitab lõiketerade tagurpidi pöörlemise.
2. väljutage paber tagurpidi, seejärel lülitage seade välja nupust (ON/OFF). Avage söötja kaan ja võtke ummistunud paber välja. Seejärel tõmmake veel kinni olevad paberiribad lõiketerade küljest ära.
3. Uuesti purustama asudes liigutage liuglüliti positsiooni (▶) ja lülitage masin ON/OFF nupust uuesti sisse.

3. krediit- ja magnetkaartide purustamine

Auto+ 60X võimaldab purustada magnetkaarte. Lülitage purustaja auto režiimile ja sisestage kaart käsisööduavast märgiste vahelt. Purustada vaid üks kaart korraga.

Rexel julgustab kliente purustatud paberit taaskasutama.

Pange tähele et purustatud magnetkaardid ei tohi olla taaskasutusse suunatava paberi hulgas. Palun eraldage purustatud paber ja kaardid.

ülekuumenemine

Kui Auto+ 60X on kasutatud pidevalt üle 8 minuti korraga võib seade üle kuumeneda ja sisse lülitub jahtumise indikaator (). Palun andke seadmele aega maha jahtumiseks. Kui seade on kasutuseks valmis siis termomeetri sümbol enam ei põle. Kui purustaja vajab jahutamist purustamise ajal, lülitab seade automaatselt välja. Seade jätkab automaatselt edasi purustamist kui on piisavalt maha jahtunud. Veenduge vaid et paber on söötjas ja et paberikorvis on piisavalt ruumi.

paberikorvi ukse või söötja kaane ohutus

Ohutuse tõttu seiskub masin töö ajal kohe kui avate paberikorvi ukse või automaatsöötja kaane.

paberisööduava ummistumine

Juhul kui paberisööduava ummistub, lülitub masin välja. Kontrollige kas paberikorv on täis, seejärel proovige vajutada tagurpidi nuppu (I<<) ja edaspidi nuppu (>>I). Seejärel lülitage taas Auto režiimile. Juhul kui sellest ei piisa järgige tagasi pöörlemise nupu juhiseid.

4. paberikorvi täitumine

Kui seade lõpetab töö, veenduge kas paberikorv on täis. Vaadake läbi vaateakna ja kui on täis, tühjendage paberikorv.

* Tõmmake aeglaselt paberikorvi uks lahti ja tühjendage see.
* Lükake tühi paberikorv tagasi oma kohale ja jätkake purustamist.

purustaja õlitamine

Kasutage mehhanismi õlitamiseks vaid Rexel õlilehti (kood 2101948 või 2101949). ACCO Brands ei vastuta teiste ainete kasutamise ohutuse ja nende kasutamisest tulenevalt seadme töövõime eest. Rexel soovitab kasutada õlilehte peale igat kolme paberikorvi tühjendamist. Sisestage õlileht käsisööduavasse ja MITTE automaatsöötjasse. Sisestades õlilehe automaatsöötjasse võite rikkuda automaatsöötja paberivõturullikud. Kui rullikud on määrdunud, järgige hooldejuhiseid.

5. automaatsöötja hooldus

Automaatsöötja rullikud võivad pikema kasutusaja jooksul määrduda, palun puhastage söötja rullikuid kuiva riidest lapiga et tagada seadme tõrgeteta töö.

hooldus

Soovitame seadmeid lasta hooldada kvalifitseeritud Rexeli hoolduspartneril iga 6 kuni 12 kuu järel.

tehnilised andmed

Rexel Auto+ 60X

Käsitsi söötmise max	5 lehte (80gr/m2)
Automaatsöötja max	60 lehte (80gr/m2)
Töötsükkel	6 min ON / 40 min OFF
Järjest töötamise aeg	8 minutit
Volt / Hz	230V / 50Hz
Ampreid	0.8 Amps
Mootori võimsus	180 W

purustaja lisad

Lisa	tootja kood	kogus karbis
Õlilehed	2101949 2101948	20 12

Tootja garantii

ACCO garantii kehtib defektsetele koostematerjalidele ja tehase defektidele tavakoormusega kasutades 2 aastat alates ostukuupäevast (palun hoidke alles ostudokument). Sel perioodil ilmnenud vead parandatakse või seade vahetatakse välja vastavalt garantiireeglitele:
Garantii kehtib vaid seadmes kasutatud defektsetele materjalidele ja tootmisest tingitud tootja vigadele kui seadet on kastutatud normaalkoormusel. Garantii ei laiene seadmele või selle osadele kui seadme riknemine on toimunud järgnevatel juhtudel:

* Seadet on muudetud, parandatud või hooldatud selleks mitte ACCO poolt volitatud teeninduskeskuses.
* Õnnetus, valesti kasutamine või tahtlikult mittesihipäraselt kasutamine.

Lisagarantii
ACCO Brands Europe garanteerib lõiketerad on materjalist tingitud defektivabad ning vabad tootmisest tingitud vigadest 5 aastat alates ostukuupäevast.

* Märkus - lõiketerad nürinevad progresseeruvalt kui kasutatakse klammerdatud või kirjaklambriga kokkupandud dokumente - see ei kuulu garantii alla.
Auto+ 60X on loodud purustama kuni 50 krediitkaarti 2 aastase garantiiperioodi jooksul. Igasugune suurem koormus purustades krediitkaarte muudab lõiketerade garantii kehtetuks. Auto+ 60X EI OLE loodud CD- ja DVD plaatide purustamiseks. Iga katse purustada CD-/DVD-plaate muudab garantii kehtetuks.

Maaletooja: AS Infotark, Peterburi tee 92E, tel. 6005100

Ülemaailmne hooldusvõrgustik

A **ACCO Deutschland GmbH & Co. KG,**
Arnoldstrasse 5, 73614 Schorndorf, Germany
Tel: + 49 7181 887 120 Fax:+ 49 7181 887 198 info.de@acco.com

AUS **Pelikan Artline Pty Ltd,**
2 Coronation Avenue, Kings Park, NSW, Australia 2148
Tel: +61 2 9674 9000 Fax: +61 2 9674 0910 custsupport@pelikanartline.com.au

B **ACCO Brands Benelux B.V.,**
Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas
Tel: 0800-73362 Fax: 02-4140784 info@accobenelux.be www.accobenelux.be

BD **ACCO Brands Asia Pte Ltd,**
47 Ayer Rajah Crescent, #05-08/17, Singapore 139947
Tel: +65 6776 0195 Fax: +65 6779 1041 webmaster@accobrandsasia.com

CH **ACCO Brands Schweiz GmbH,**
Gewerbestrasse 8, CH-8212 Neuhausen a. Rheinfall
Tel: +41 (0)52 674 01 74 Fax: +41 (0)52 674 01 75 info.ch@acco.com

CZ **XERTEC a.s.,**
Kloknerova 2278/24 (vchod z ulice Koštířova, budova CeWe Color - Fotolab), 148 00 Praha 4 - Chodov
Tel: 225 004 411 Fax: 225 004 162 servis@xertec.cz http://www.xertec.cz

D **ACCO Deutschland GmbH & Co. KG,**
Arnoldstrasse 5, 73614 Schorndorf, Germany
Tel: + 49 7181 887 120 Fax:+ 49 7181 887 198 info.de@acco.com

DK **ACCO Brands Nordic AB,**
Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden
Tel: +46 42 38 36 00 Fax: +46 42 38 36 10 service.nordic@acco.com

E **ACCO Brands Iberia SL,**
P Isaac Peral 19, 28820 Coslada (Madrid)
Tel: 902 500 182 ext. 2 Fax: 91 309 6412 servicio.tecnico@acco.com

EST **ACCO Brands Nordic AB,**
Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden
Tel: +46 42 38 36 00 Fax: +46 42 38 36 10 service.nordic@acco.com

F **Acco Brands France SAS,**
Service après-vente, ZAC Excellence 2000, 6 rue Robert Schuman, 21800 Chevigny Saint Sauveur
Tel: +33 3 80 68 60 30 Fax: +33 3 80 68 60 49 contact@vmbs.fr

GB **ACCO Service Division,**
Hereward Rise, Halesowen, West Midlands, B62 8AN
Tel: 0845 658 6600 Fax: 0870 421 5576 www.acco.co.uk/service

H **OPI Customer Service**
Tel.: +359 2 80 99 166 Exportee@accoeu.local

I **ACCO Brands Italia Srl,**
Servizio post-vendita, Via Oberdan, 33, 28070 Tornaco (NO)
Tel: 800-87-86-16 Fax: 0321-88-01-27 servizio.clienti@acco.com

IND **ACCO Brands Asia Pte Ltd,**
47 Ayer Rajah Crescent, #05-08/17, Singapore 139947
Tel: +65 6776 0195 Fax: +65 6779 1041 webmaster@accobrandsasia.com

IRL **ACCO-Rexel Ltd,**
Clonshaugh Business & Technology Park, Clonshaugh, Dublin 17, Ireland
Tel: 01 816 4346 Fax: 01 816 4302 admin@accoservice.eu www.accorexel.ie

IS **ACCO Brands Nordic AB,**
Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden
Tel: +46 42 38 36 00 Fax: +46 42 38 36 10 service.nordic@acco.com

JPN **GBC-Japan K.K.,**
14F Harmony Tower, 1-32-2 Honcho, Nakano-ku, Tokyo 164-8721
Tel: (81)-03-5351-1801 Fax: (81)-03-5351-1831 serv@gbc-japan.co.jp www.gbc-japan.co.jp

LT **ACCO Brands Nordic AB,**
Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden
Tel: +46 42 38 36 00 Fax: +46 42 38 36 10 service.nordic@acco.com

LUX **ACCO Brands Benelux B.V.,**
Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas
Tel: 0800-21132 Fax: 02-4140784 info@accobenelux.be www.accobenelux.be

LV **ACCO Brands Nordic AB,**
Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden
Tel: +46 42 38 36 00 Fax: +46 42 38 36 10 service.nordic@acco.com

N **ACCO Brands Nordic AB,**
Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden
Tel: +46 42 38 36 00 Fax: +46 42 38 36 10 service.nordic@acco.com

NL **ACCO Brands Benelux B.V.,**
Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas
Tel: 030-6346060 Fax: 030-6346070 info@accobenelux.nl www.accobenelux.nl

P **ACCO Brands Iberia SL,**
P Isaac Peral 19, 28820 Coslada (Madrid)
Tel: 902 500 182 ext. 2 Fax: 91 309 6412 servicio.tecnico@acco.com

PAK **ACCO Brands Asia Pte Ltd,**
47 Ayer Rajah Crescent, #05-08/17, Singapore 139947
Tel: +65 6776 0195 Fax: +65 6779 1041 webmaster@accobrandsasia.com

PL **ACCO Polska Sp. z o.o,**
Al. Jerozolimskie 184, 02-486 Warszawa
Tel.+48 22 570-18-29 fax +48 22 570-18-33 www.acco.pl


RUS **Представительство компании «АККО Дойчланд ГМБХ и КО. КГ»,**
Россия 105005, Москва, Денисовский пер., д.26
Тел: (495) 933-51-63 Факс: (495) 933-51-64

S **ACCO Brands Nordic AB,**
Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden
Tel: +46 42 38 36 00 Fax: +46 42 38 36 10 service.nordic@acco.com

SK **XERTEC a.s.,**
Kloknerova 2278/24 (vchod z ulice Koštířova, budova CeWe Color - Fotolab), 148 00 Praha 4 - Chodov
Tel: 225 004 411 Fax: 225 004 162 servis@xertec.cz http://www.xertec.cz

UA **DataLux Distribution Company,**
03151, Киев, Очаковская, 5/6, оф.110.3
Tel: + 380 (44) 498 4956 ext. 2324 Fax: + 380 (44) 275 9999

ZA **Rexel Office Products (PTY) Ltd,**
Crusher Road, Crown Ext.3, PO Box 102, Crown Mines, Johannesburg 2025, South Africa
Tel: +27 (0)11 226 3300 service@rexelsa.co.za



GBC Laminating / Plastifieuses / Laminiergeräte



Rexel Shredding / Destructeurs / Aktenvernichter



GBC Binding / Perforelieuses / Bindegeräte



Rexel Stapling / Agrafage / Heftgeräte

www.accobrands.com